

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городской родильный дом № 2" (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию)	
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2 Юридический адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2 место нахождения и место осуществления деятельности	
идентификационный номер налогоплательщика	основной государственный регистрационный номер
0323079343	1020300904018

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер)



заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Кол-во человек на рабочем месте, (чел)			
		Работников (всего)	из них женщин	из них лиц в возрасте до 18 лет	из них инвалидов
1	2	3	4	5	6
Прочий персонал					
10	Медицинский психолог	1	1	0	0
11	Начальник штаба ГО и ЧС	1	0	0	0
12	Коммерческий директор	1	1	0	0
13	Юрисконсульт	1	0	0	0
14	Специалист по социальной работе	1	1	0	0
15	Системный администратор	1	0	0	0
Отдел планирования и размещения закупок					
36	Начальник отдела планирования и размещения закупок	1	1	0	0
37	Экономист	3	3	0	0
Общепольничный персонал					
52	Медицинская сестра по грудному вскармливанию	1	1	0	0

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании заключения эксперта: *заключение № 1 от 16.08.15г*
 Специальная оценка условий труда проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр. Охрана труда». Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 80 от 23.07.2015

Дата подачи декларации «*29*» *августа* 20 *15* г.

МП  
 (подпись)*

А.Р. Дамбаева
 (инициалы, фамилия)*

Сведения о регистрации декларации

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Регистрационный № <i>примого</i> <i>29</i> - <i>12</i> 20 <i>15</i> г.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	43	0	4	10	29	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	106	95	0	5	11	79	0	0	0
из них женщин	101	93	0	5	10	78	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные под- разделения, привле- каемые для выпол- нения мероприятия	Отметка о выполне- нии
1	2	3	4	5	6
ЦСО					
1 Старшая медицинская сестра	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
2 Медицинская сестра стерили- зационной	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3 Уборщик служебных поме- щений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
4 Санитарка	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Физиокабинет					
5 Старшая медицинская сестра по физиотерапии	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную убор- ку.	Снижение вредного воз- действия биологическо- го фактора			
6 Медицинская сестра по фи- зиотерапии	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно про- ветривать помещение, проводить влажную убор- ку.	Снижение вредного воз- действия биологическо- го фактора			

Аптека					
16 Заведующая аптекой-провизор	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
17 Старший провизор	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
18 Провизор-технолог	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
19 Провизор-аналитик	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
20 Старший фармацевт	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

21 Фармацевт	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
22 Санитарка	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
23 Санитарка-мойщица	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
24 Фасовщица	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
25 Заведующая аптечным пунктом, Фармацевт	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
26 Грузчик	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
27 Уборщик служебных помещений	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей					
28 Заведующий отделением-врач-неонатолог	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
29 Врач-неонатолог	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
30 Старшая медицинская сестра	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
31 Медицинская сестра палатная (постовая)	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Медицинская сестра процедурной	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34 Сестра-хозяйка	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
35 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обслуживающий персонал					
38 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

39 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
40 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
41 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
42 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
43 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
44 Уборщик служебных помещений	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
45 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
46 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
47 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
48 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
49 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
50 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Во избежании заражения инфекцией использовать маску, закрывающую нос и рот, ежедневно проветривать помещение, проводить влажную уборку.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами или изолирующие СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
51 Водитель автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный врач

(должность)




(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

председатель профкома

(должность)



(подпись)

заведующая аптеки


(должность)



(подпись)

заведующая ОПННД

(должность)



(подпись)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1929

(№ в реестре)



(подпись)

А.Р. Дамбаева
(Ф.И.О.)

4.12.15г
(дата)

Е.С. Малыгина
(Ф.И.О.)

4.12.15г
(дата)

А.Ю. Эрдынеев
(Ф.И.О.)

4.12.15г
(дата)

М. М. Базарон
(Ф.И.О.)

4.12.15г
(дата)

М.В. Цыбикдоржиева
(Ф.И.О.)

4.12.15г
(дата)

Васильева Татьяна Ефимовна
(Ф.И.О.)

26.11.2015
(дата)