

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
		класс 1	класс 2	класс 3	3.1	3.2	3.3
	всего	3	5	7	6	8	9
1	2	90	0	25	0	63	2
Рабочие места (ед.)	186	0	25	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	407	203	0	25	0	161	17
из них женщин	369	188	0	23	0	148	17
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	0	0	0	0	0	0

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Назменование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
2 Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)	При выполнении работы во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общебольничный медицинский персонал					
27 Врач-эпидемиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
28 Врач-трансфузиолог	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
29 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория					
30 Врач-лаборант	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического и биологического факторов			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

Акушерское отделение патологии беременности			
31 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.		
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение неблагоприятных воздействий на пруженности	Снижение вредного воздействия биологического фактора
32A, 33A(32A) Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение неблагоприятных воздействий на пруженности	Снижение вредного воздействия биологического фактора
34 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
35 Старшая акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
36A, 37A(36A) Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
38 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия тяжести
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.		

39 Кастелянша	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Акушерское отделение			
40 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
41 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
42 Старшая акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
43А, 44А(43А), 45А(43А) Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
46 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
47 Кастелянша	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Родовое (родильное) отделение		Снижение вредного воздействия биологического фактора	
48 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

49A, 50A(49A) Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отпуска.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
51 Старшая акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
52A, 53A(52A), 54A(52A), 55A(52A) Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
56 Кастелянша	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение анестезиологии-реанимации		
57 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отпуска.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
58A, 59A(58A) Врач-анестезиолог-реаниматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отпуска.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
60 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

61 Старшая медицинская сестра-анестезист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
62 Медицинская сестра-анестезист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
63 Медицинская сестра-анестезист	Учитывая неустранимый вредный фактор (работа с наркотическими анальгетиками) рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров. Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
64 Кастелянша	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров. Учитывая неустранимый вредный фактор (работа с наркотическими анальгетиками) рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров. Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение реанимации и интенсивной терапии			
65 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
66А, 67А(66А) Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва. При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранять за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пружненности	
68 Старшая медицинская сестра-анестезист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	
69 Медицинская сестра- анестезист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пружненности	
Отделение новорожденных			
70 Заведующий отделением - врач-неонатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пружненности	
71 Врач-неонатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пружненности	
72 Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	
73 А, 74 А(73 А), 75 А(73 А), 76 А(73 А) Медицинская се- стра палатная (постовая)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора	

77 Медицинская сестра п-латная (постовая)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
78 Медицинская сестра п-латная (постовая)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
79 Медицинская сестра п-латная (постовая)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется соблюдать периодическое прохождение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
80 Кастелянча	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Операционный блок (оперблок)			
81 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
82 Старшая операционная медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
83А, 84А(83А) Медицинская сестра операционная	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдохва.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
85 Медицинская сестра перевязочной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
86 Санитарка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Консультативный кабинет для беременных женщин			
87 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работнику молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	

	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий на- приженности
89 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдая периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора
Дезинфекционное отделение		
90 Дезинфектор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологиче- ского фактора

Дата составления: 24.07.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 (фото) _____
 Дамбаева Александра Ринчиновна _____
 (подпись) _____
 (дата) _____
 02.07.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (подпись) _____ (должность) _____ Врач анестезиолог-реаниматолог, председатель профсоюзного комитета (подпись) _____ (должность) _____ Заместитель главного врача (по экономике) (подпись) _____ (должность) _____ Начальник отдела кадров (подпись) _____ (должность) _____	Малыгина Елена Сергеевна (подпись) _____ (фото) _____ Эрдынеев Алдар Юндуунович (подпись) _____ (фото) _____ Калашникова Елена Михайловна (подпись) _____ (фото) _____ Пурбуева Сэсэг Самбуевна (подпись) _____ (фото) _____	Снижение неблагоприятных воздействий на- приженности
---	---	---

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582
 (№ в реестре экспертов) _____
 (подпись) _____
 (дата) _____
 Волкова Светлана Владимира
 (фото) _____
 24.07.2018 г.